



LA CURA È NEL
DETTAGLIO

D'tail
By ISTOBAL

D'tail
by **ISTOBAL**

FA LA DIFFERENZA

Per ottenere una finitura perfetta non basta pulire la superficie del veicolo. Ci sono dettagli che determinano la differenza tra il normale e l'eccezionale. Per questa ragione, Istobal offre un'ampia gamma di complementi creati per soddisfare tutte le necessità dei propri clienti, dalla pulizia professionale dell'interno del veicolo fino alla gonfiatura precisa degli pneumatici, per garantire una massima completezza nella cura e nella manutenzione.





ISTOBAL

cleaning

ISTOBAL

wash

Modelli 4AA10 / 4AA20

Aspetti generali



- > Robusto
- > Affidabile
- > Minima manutenzione

Principali caratteristiche

- > Copertura personalizzabile nel colore
- > Struttura in acciaio inossidabile AISI 304 o verniciata secondo personalizzazione
- > Ampia varietà di sistemi di pagamento: monete, gettoni, carte di prossimità o combinati
- > Display esterno indicatore del tempo e contatore di servizi
- > 4 maniche filtranti in poliestere con scuotifiltro esterno o automatico
- > Tubo di aspirazione da 5 o 10 m
- > IW Manager, software per controllo integrato

Caratteristiche tecniche:


- > Motore tipo turbina di 1,1 kW (monofase), 1,75 kW e 2,2 kW
- > Aspirazione max.: 3.000 mm H₂O
- > Portata max.: 330 m³/h
- > Superficie filtrante: 4 x 2.600 cm² = 10.400 cm²
- > Casseto di raccolta: 36L



◀ **Modello 4AA10**



Dettaglio turbina



Modello 4AA20 ▶



Dettaglio turbina



ASPIRA POLVERE



Modello 4AA00

Aspetti generali


- > Semplice
- > Efficiente
- > Funzionale

Principali caratteristiche

- > Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
- > 2 filtri in tessuto filtranti in poliestere con scuotifiltro interno
- > Sistema di pagamento semplice con moneta o gettone
- > Contatore di servizi
- > Tubo di aspirazione da 5 o 10 m

Caratteristiche tecniche:

- > 2 motori tipo by-pass di 1 kW (230V)
- > Aspirazione max.: 2.200 mm H₂O
- > Portata max.: 400 m³/h
- > Superficie filtrante: 2 x 2.600 cm² = 5.200 cm²
- > Casseto di raccolta: 27 L



Modelo 4AA00 ▶



Dettaglio motore

ALTRE OPZIONI


SISTEMI DI PAGAMENTO

Esistono tre sistemi di pagamento alternativi: gettoniera meccanica di monete, elettronico e lettore di carta di prossimità. Tutti includono un display esterno che indica il tempo di servizio rimanente e, come opzione, si può includere una protezione antivandalismo.



SOFFIATORE O FRAGRANZA

Aggiunge una pistola soffiadora d'aria per gli angoli più piccoli o una fragranza per ottenere un gradevole aroma.



IW-MANAGER

Nuovo software elaborato per la gestione integrale sia in connessione locale sia remota di tutti gli impianti della propria area di lavaggio.



SUPPORTO A MOLLA

La disposizione funzionale della molla permette di utilizzare facilmente il tubo, evitando che rimanga sganciato nella pista di aspirazione ed eliminando il rischio di rottura per schiacciamento della bocchetta.



Modello 4QA00

Aspetti generali

- > Semplice
- > Funzionale
- > Versatile

Principali caratteristiche

- > Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
- > Selettore di prodotto
- > Visore esterno indicatore del tempo restante con funzione interna di contatore servizi
- > Vinile decorativo incluso
- > Due o quattro prodotti

Configurazioni:


- > **Prelavaggio esterno.**
Bocchetta piatta per uso di prodotto scrostante per insetti o di pulitore di cerchioni
- > **Cura interni.**
Bocchetta di nebulizzazione per utilizzo di fragranze, pulisci-cruscotti, lucidante pneumatici.

Caratteristiche tecniche:

- > Potenza: 2x55W o 4x55W
- > Portata: 0,22 L/min prelavaggio o 0,08 L/min nebulizzazione
- > Capacità: 2 x 20 L / 4 x 10 L
- > Lunghezza tubo: 3,5 m senza braccio / 8 m con braccio
- > Voltaggio: 230 V



Dettaglio nebulizzazione



Modello 4QA00 ▶

OPZIONI

- > Sistemi di pagamento: gettoniera, meccanico o elettronico
- > Braccio girevole
- > Riscaldatore interno
- > Prodotti **eSens**[®]

eSens[®]
CONCENTRADO DE LAVADO



2 CONFIGURAZIONI
DA SCEGLIERE
PRELAVAGGIO
ESTERNO o CURA
INTERNI

NEBULIZZATORE



Analogici Modello 4VA01

Aspetti generali

- > Preciso
- > Intuitivo
- > Design

Caratteristiche

- > Struttura in acciaio inossidabile. AISI 304
- > Indicatore di pressione di facile lettura, preciso e omologato secondo le direttive CE
- > Solo aria o aria e acqua
- > Avvolgitubi o tubi elicoidali di aria e acqua
- > Attacco di gonfiagomme rinforzato

Caratteristiche tecniche:

- > Pressione: 0-10 bar/0-145 psi
- > Lettura: 0.1 bar/2 psi
- > Lunghezza tubi:
8 m (avvolgitubi) o
7,5 m (tubo elicoidali)

Digitali Modello 4VA11

Aspetti generali

- > Precisione
- > Affidabilità
- > Semplicità

Caratteristiche


- > Struttura in acciaio inossidabile. AISI 304
- > LCD indicatore di pressione digitale chiaro, preciso e omologato secondo CE
- > Avvisatore acustico quando si raggiunge la pressione stabilita
- > Avvolgitubi per aria e acqua
- > Sistemi di pagamento: gettoni, monete, carte di prossimità o combinati
- > Attacco di gonfiagomme a doppia bocca

Caratteristiche tecniche:

- > Tensione alimentazione: 230V
- > Pressione: 0,3 -10 bar/ 4-145 psi
- > Precisione lettura : <0,08 bar/<1,16 psi
- > Lunghezza tubi: 8 m

OPZIONI

- > Possibilità di includere sistemi di pagamento




Modello 4VA01 ▶

Benefici di una corretta pressione nei propri pneumatici:
+ SICUREZZA
- USURA
- CONSUMO COMBUSTIBILE



OPZIONI

- > Possibilità di includere compressore interno, tipo diretto o con serbatoio.



◀ Modello 4VA11



GONFIAGOMME



COMBO

Aspetti generali



- > Compatto
- > Versatile
- > Pratico

Caratteristiche

- > Struttura in acciaio inossidabile. AISI 304
 - > Display LED del tempo rimanente con due configurazioni a seconda della funzione scelta
 - > Facilità nel cambio di funzione
-
- > Aspiratore. Turbina e sistema di filtrazione con alto potere di suzione e basso livello di rumore
 - > Nebulizzatore. Fragranze, pulisci cruscotti, lucida pneumatici, etc
Possibilità di includere fino a 4 prodotti differenti per la pulizia finale del proprio veicolo.
 - > Gonfiagomme. Aria: Misuratore di pressione digitale di facile uso con tubo avvolgibile. Possibilità di includere un compressore interno nell'impianto.
 - > Acqua/liquido tergicristalli: Tubo avvolgibile con servizio di acqua o liquido tergicristalli.

TUTTO IN UNO,
PERFETTA
COMBINAZIONE DI
PULIZIA E
SICUREZZA

- > Approfitta dei momenti di pulizia come l'aspirazione e la pulizia finale del veicolo per controllare piccoli aspetti di sicurezza importanti per la guida come la gonfiatura pneumatici o riempire il serbatoio del liquido del tergicristallo.



ASPIRATORE,
NEBULIZZATORE
E MISURATORE,
TUTTO IN UNO

Modello 4KA00 ▶

COMBO

Aspirapolvere



Nebulizzatore



Gonfiagomme



Modello 4LA00

Aspetti generali

- > Design
- > Efficace
- > Funzionale

Caratteristiche

- > Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
- > Semiautomatico, agisce sulle zone con maggiore sporcizia del tappetino
- > Selettore lavaggio/asciugatura
- > Ammette tappetini di 80 cm
- > Sistema di pagamento: moneta o gettone
- > Contatore di servizi

Caratteristiche tecniche:

- > Soffiatore: 1 kW
- > Larghezza utile spazzola: 80 cm
- > Voltaggio: 380V

Modello 4LA11

Aspetti generali

- > Automatico
- > Pulito
- > Robusto

Caratteristiche


- > Trascinamento del tappetino automatico con ciclo di autopulizia
- > 2 rulli per spazzolatura e 2 speciali di asciugatura
- > Selettore lavaggio a secco o con acqua
- > Indicatore del tempo e contatore di servizi

Caratteristiche tecniche:

- > Larghezza utile spazzola: 54 cm
- > Voltaggio: 380V

OPZIONI

- > Possibilità di includere prodotto disinfettante antibatterico e riscaldatore opzionale




Modello 4LA00 ▶



OPZIONI

- > Possibilità di includere prodotto disinfettante antibatterico



LAVATAPPETI



Asciugatore Modello 4SA00

Caratteristiche

- > Struttura inox. AISI 304
- > Bocchetta asciugatura ergonomica
- > Contatore di servizi
- > Connettore e tubo \varnothing 50 mm

Configurazioni:

- > Autonomo in self-service
- > Integrato in armadio Modulbox
- > Integrato in struttura di copertura

Caratteristiche tecniche:


- > Potenza: 2x1,45 kW
- > Portata: 355 m³/h
- > Voltaggio: 230 V



Dettaglio della bocchetta

OPZIONI

- > Braccio girevole a parete o su colonna
- > Gettoniera meccanica per moneta, gettone o connessione a terminale di pagamento principale
- > Prolungamento lunghezza tubo aggiunto
- > Vinile decorativo



Modello 4SA00 ▶



Distributore carta/ panno Modello 4XA00

Caratteristiche

- > Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
- > Indicatore luminoso per mancanza di carta
- > Contatore di servizi

Configurazioni:

- > Carta o panno
- > Carta o panno con prodotto


Caratteristiche tecniche:

- > Potenza: 80 W o 150 W
- > Ampiezza max. rullo: 390 mm
- > Voltaggio: 230 V



OPZIONI

- > Gettoniera meccanica, gettone o elettronico
- > Vinile decorativo



◀ Modello 4XA00

Battitappeti Modello 4049100

Caratteristiche:

Formato da griglia in acciaio zincato a caldo anticorrosione, rivestimento acciaio inossidabile e cassetto da raccolta da 60 litri con chiusura a chiave.




Battitappeti Modello 4049000

Caratteristiche:

Formato da tubo curvo in acciaio di 60 mm zincato che protegge il battitappeti dall'ossidazione.



ALTRE OPZIONI



> Isolamenti acustici e termici



> Attaco di gonfiagomme



> Riscaldatore



> Compressori



> Dosatore prodotto





lavado

cleaning

sacudidor alfombrillas

sacudidor alfombrillas

cleaning

Complementi

V. 05/2015

6CVAE10



ISTOBAL, S.A.

Avda. Conde del Serrallo, 10
46250 L'Alcúdia (Valencia) España

T +34 962997940 • F +34 962997991

istobal@istobal.com • www.istobal.com

